

BẢNG BÁO VAN GÓC + VÒI XẢ LẠNH

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

Công ty TNHH Zento Việt Nam xin gửi báo giá bột một khối nhãn hiệu **ZENTO** hiện có như sau :








STT	Ảnh minh họa	Thông tin	Giá lẻ	Ghi Chú
1		Vòi vườn đồng tay inox Zento ZT706 - Chất liệu: hợp kim đồng - inox. - Kích thước: như hình vẽ - Đầu nối: G1/2 (~21mm) - Áp lực nước: 1Mpa - Trọng lượng tịnh: 160g - Bảo hành: 12 tháng.	55,000	
2		Vòi xả lạnh PPR705 - Chất liệu: thân vòi nhựa, tay cầm hợp kim bọc nhựa, đầu ren nối bằng đồng. - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 1Mpa - Trọng lượng: 130g - Bảo hành: 03 tháng.	18,000	
3		Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet G1/2 ZT975. - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng tịnh: 220g - Chất liệu: đồng, kẽm & các thành phần khác - Mạ Nickel và Crom. - Bảo hành: 12 tháng	195,000	
4		Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet G1/2 ZT976. - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng tịnh: 180g - Chất liệu: đồng, kẽm & các thành phần khác - Mạ Ni và Cr. - Màu: Chrome - Bảo hành: 12 tháng	155,000	
5		Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet inox 304 ZT985 - Chất liệu: inox 304 - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 200g - Bảo hành: 12 tháng	95,000	

6		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet inox 304 ZT9850.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 304 - Màu: xước (Brushed) - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 145g - Bảo hành: 12 tháng. 	90,000	
7		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet Zento ZT982</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng 59% & các thành phần khác - Mạ Nickel và Crom. - Kích thước: như hình - Trọng lượng tịnh: 260g - Bảo hành: 12 tháng. 	195,000	
8		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT986</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 5.1x9cm - Trọng lượng: 185g - Chất liệu: đồng, kẽm & các thành phần khác - Mạ Ni và Cr. - Bề mặt: bóng (Polished) - Bảo hành: 12 tháng. 	100,000	
9		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT972</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng & các thành phần khác - Mạ Nickel và Crom. - Kích thước: như hình - Trọng lượng tịnh: 270g - Bảo hành: 12 tháng. 	280,000	
10		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet Zento ZT9820.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Màu: xước (Brushed) - Kích thước: như hình - Trọng lượng tịnh: 240g - Bảo hành: 12 tháng. 	145,000	
11		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9823</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Màu: xước (Brushed) - Kích thước: 45 x 101 mm - Trọng lượng tịnh: 330g - Bảo hành: 12 tháng. 	165,000	
12		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9825</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Màu: xước (Brushed) - Kích thước: 45 x 71 mm - Trọng lượng tịnh: 315g - Bảo hành: 12 tháng. 	160,000	

13		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9853 (G1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 304 - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 192g - Bảo hành: 12 tháng. 	99,000	
14		<p>Van góc 2 đầu ra Angle Valve Dual Outlet ZT9854 .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Màu: xước (Brushed) - Kích thước: 59x86 mm - Trọng lượng tịnh: 175g - Bảo hành: 12 tháng. 	90,000	
15		<p>Van góc 2 đầu ra có giá đỡ Angle valve with bracket ZT9821</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng: 353g - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ Ni và Cr. - Bề mặt: bóng (polished) - Bảo hành: 12 tháng. 	285,000	
16		<p>Van góc Angle Valve 1/2 " Zento ZT970</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng thau mạ niken & chrome. - Màu: chrome. - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 225g - Bảo hành: 12 tháng. 	170,000	
17		<p>Van góc Angle Valve 1/2 Zento ZT978</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) & PVC. - Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 mm - G1/2) - Trọng lượng tịnh: 130g - Bảo hành: 12 tháng. 	65,000	
18		<p>Van góc Angle Valve 1/2 " Zento ZT973 Black.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng thau mạ PVD. - Bề mặt: đen (Black) - Kích thước: 23x73mm - Trọng lượng: 140g - Bảo hành: 12 tháng. 	160,000	
19		<p>Van góc Angle Valve 1/2 " Zento ZT974</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 201 + nhựa PVC. - Màu: chrome. - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 200g - Bảo hành: 12 tháng. 	90,000	

20		<p>Van góc Angle Valve 1/2 " Zento ZT977.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: chất liệu thép không gỉ SUS304 (stainless steel) & PVC. - Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 mm - G1/2) - Trọng lượng tịnh: 130g - Bảo hành: 12 tháng. 	75,000	
21		<p>Van góc Angle Valve 1/2 " Zento ZT971</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng thau mạ niken & chrome. - Màu: chrome. - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 200g - Bảo hành: 12 tháng. 	175,000	
22		<p>Van góc Angle valve inox 304 Zento ZT980</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox304 - Bề mặt: xước mờ (Brushed) - Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 mm) - Trọng lượng: 174g - Bảo hành: 12 tháng. 	82,000	
23		<p>Van góc Angle valve inox 304 Zento ZT983</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép không gỉ sus304 - Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 mm) - Trọng lượng: 200g - Bảo hành: 18 tháng 	85,000	
24		<p>Van góc Angle Valve inox 304 Zento ZT984</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox304 - Kích thước: như hình - Trọng lượng: 180g - Bảo hành: 12 tháng. 	75,000	
25		<p>Van góc Angle Valve inox 304 Zento ZT987</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox304 - Kích thước: như hình (phù hợp với đường nước nước Ø21 mm) - Trọng lượng tịnh: 140g - Bảo hành: 12 tháng. 	80,000	
26		<p>Van góc & giá đỡ Angle valve with bracket ZT511</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng: 280g - Chất liệu: đồng, kẽm & các thành phần khác - Mạ Nickel và Crom. - Bảo hành: 12 tháng 	245,000	

27		<p>Van góc có giá đỡ Angle valve with bracket ZT517.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng: 298g - Chất liệu: đồng hợp kim. - Bề mặt: bóng (Polished) - Mạ Ni và Cr. - Bảo hành: 12 tháng. 	315,000	
28		<p>Van góc giả cổ Angle valve Zento ZT988</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng: 90%, kẽm: 7%, các thành phần khác: 3% (Pb, Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr) - Mạ: đồng - Kích thước: 4.8x9cm - Trọng lượng: 206g - Bảo hành: 18 tháng 	285,000	
29		<p>Van góc giả cổ Angle valve Zento ZT989</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng: 90%, kẽm: 7%, các thành phần khác: 3% (Pb, Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr) - Mạ: đồng - Kích thước: 7.7x2.3cm - Trọng lượng: 166g - Bảo hành: 18 tháng 	268,000	
30		<p>Van góc & giá đỡ Angle valve with bracket ZT512</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng: 250g - Chất liệu: đồng, kẽm & các thành phần khác - Mạ Nickel và Crom. - Bảo hành: 12 tháng 	225,000	
31		<p>Vòi nước đa năng 2 đầu Zento ZT721</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng hợp kim - Mạ Ni và Cr. - Bề mặt: bóng (Polished) - Kích thước: như hình vẽ - Trọng lượng tịnh: 310g - Bảo hành: 12 tháng 	160,000	
32		<p>Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS722.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa - Trọng lượng tịnh: 380g - Bảo hành: 12 tháng. 	160,000	
33		<p>Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS723</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa - Trọng lượng tịnh: 400g - Bảo hành: 12 tháng. 	175,000	

34		<p>Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS724</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa - Trọng lượng tịnh: 370g - Bảo hành: 12 tháng. 	135,000	
35		<p>Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu SUS725.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05 - 0.65Mpa - Trọng lượng tịnh: 364g - Bảo hành: 12 tháng. 	120,000	
36		<p>Vòi xả lạnh đa năng 2 đầu Zento ZT726</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim đồng - inox. - Kích thước: như hình vẽ - Đầu nối: G1/2 (~21mm) - Áp lực nước: 1Mpa - Trọng lượng tịnh: 160g - Bảo hành: 12 tháng. 	129,000	
37		<p>Vòi xả lạnh inox 304 Zento ZT702</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 304 - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 1Mpa - Trọng lượng tịnh: 220g - Bảo hành: 12 tháng. 	100,000	
38		<p>Vòi xả lạnh kết hợp xịt vệ sinh cao cấp Zento SS3635</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim đồng, nhựa ABS, Mạ Nickel và Crom - Trọng lượng cả bộ: 1.1kg - Bảo hành: 12 tháng 	475,000	
39		<p>Bộ vòi xả lạnh kết hợp xịt vệ sinh cao cấp Zento SS3835</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim đồng, nhựa ABS, Mạ Nickel và Crom - Trọng lượng cả bộ: 710g - Bảo hành: 12 tháng 	350,000	
40		<p>Vòi xả lạnh Zento ZT701 (Washing machine faucet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng hợp kim. - Mạ Ni & Cr. - Bề mặt: bóng (Polished) - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng: 180g - Bảo hành: 12 tháng. 	90,000	

41		Vòi xả lạnh ZT702-1 (G1/2) - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng: ~200g - Bảo hành: 12 tháng.	90,000	
42		Vòi xả lạnh ZT702-7 (Washing machine faucet-G1/2) - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa - Trọng lượng: 195g - Bảo hành: 12 tháng.	95,000	
43		Vòi xả lạnh ZT703 (Washing machine faucet-G1/2) - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng: 210g - Bảo hành: 12 tháng.	105,000	
44		Vòi xả lạnh ZT704-1 (G3/4). - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng: 215g - Bảo hành: 12 tháng.	95,000	
45		Vòi xả lạnh ZT712 (Washing machine faucet-G1/2) - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng : 260g - Bảo hành: 12 tháng.	120,000	
46		Vòi xả lạnh ZT712-1 (G1/2) - Chất liệu: thép không gỉ SUS304 (stainless steel) - Bề mặt: xước (Brushed) - Kích thước: như hình vẽ - Áp lực nước: 0.05-0.75Mpa - Trọng lượng: 245g - Bảo hành: 12 tháng.	115,000	

Lưu ý:

- + Báo giá được áp dụng theo số lượng quý khách đặt hàng.
- + Bảng báo giá trên áp dụng trong 30 ngày từ ngày lập báo giá.
- + Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, phí vận chuyển và công lắp đặt.
- + Giao ngay với hàng có sẵn kho, Hàng không có sẵn giao trong vòng 2-4 tuần kể từ ngày đặt

Chú ý lắp đặt: Khoảng cách từ chân tường đến tâm của ống xả phải đảm bảo ít nhất từ 300-400mm.

Điều kiện thanh toán: TM / CK

+ TK: C.ty TNHH Zento Việt Nam. Số TK: 020032410589. Ngân hàng: Sacombank, PGD Bách Khoa HN

Chúng tôi rất mong đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng

Để được hỗ trợ tốt nhất. Xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc theo số **0915.662 888 Mr Trung**

Bảng giá có thể thay đổi tại thời điểm Quý khách xem. Để có giá mới nhất xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh cty Zento. Trân trọng cảm ơn